

足ナモノガ多イノデ私ハ近キ將來ニ於テ別ニ何等カノ形式デ我ガ所信ノモノヲ披瀝發表セネバナラスト期シテ居ル、此書ヲ繙カレル御方ハ共著者トシテ私ノ名前ノアルノヲ見テ私ノ所信モ亦全然書中ノモノト一致シ居ルモノト解セザランコトヲ御願ヒスル


今茲ニ其不賛成ノモノヲ一々舉グル事ハ此狹隘ナル我ガ誌面ガ許サナイカラ固ヨリ此處ニハ記ルサナイガ彼ノのぢぎく又ハしほぎくナドハ私ハ決シテ書中ノ通りニハ信ジテ居ナイノデ是レハ別ニ私ノ所信ガアル

兎ニ角此『日本植物總覽』ハ世ニ發表セラレタ種類ヲ片ツ端カラ丹念ニ集メ纏メテ來タモノデアルカラ覽ルニハ便利デ又今日ノトコロデハ此ノ如ク我邦所産ノ顯花並ニ高等隱花植物ノ種類ヲ殆ンド全部網羅シタモノハ別ニ無イカラ其點デハ他ノ追隨ヲ許サナイ出色ガアルト自分ニモサウ信ジテ居ル、此點デハ根本君ノ勞ヲ多トスル、ガ然シ之レデ我日本ノ分類學者ノ意見ガ全然書中ノ通りダト信ズルニハ尙其間ニ相當遠イ距離ガアル

書肆春陽堂ハ之レヲ出版スルニ就テ本文ハアノ通り歐字ガ交ツタモノデ其植字賃モ高イシ且ツ頁數モ多イシ尙ホ其上ニ廣告費ナドヲ合スレバ相當多額ノ費用ヲ拂ツテ居ル、其レ故多クノ冊數ヲ賣ル心要ガアルカラドウゾ一冊デモ餘計ニ御購求下サレン事ヲ發行書肆ニ代ツテ私カラモ四方ノ諸賢ニ悃願スル次第デアル


序ニ申シマス、從來御懇情ニ御著書ヲ御惠贈下サイマシタ御方ニ對シテ私カラ其答禮トシテ是非ニ右書ヲ進呈シタイ事ハ山々デスガ高價ナ書(定價金貳拾五圓)デアルト云フ理由デ書肆カラ僅カ三冊シカクレマセンノデ思フニ任セズ非常ニしよげテ居リマスヤウナ次第デ爲メニ右差上ゲ兼ネテ居リマス窮狀ヲ何卒惡カラズ御諒察下サレン事ヲ御願ヒ申上ゲオキマス

○舊軒獨語 (其四十一)

○ *Cetraria lacunosa* Ach. ヲハ何ノナ地衣カ

Cetraria lacunosa Ach. β . *atlantica* Tuck.
(*C. Tuckermanni* Du Rietz)

$\times 1/2$




Cetraria formosana A. Zähler.

臺灣新高産 $\times 4/5$


NYLANDERノ著
Lichenes Japoniae
(1890) 第二十四頁
ニ富士二合目(大
宮口)ノ採品トシ
テ *Platysma lacu-*
nosum Ach.
ガ掲ゲラン又 Mü-
LLER-ARG. 著 Li-
chenes Miyoshi-
ani (Nuovogion-
nale Bot. Ital.
XXIII) 第二百二十
二頁ニハ木曾御嶽
産ノモノニ *Cetra-*
ria lacunosa Ach.
ヲ同定シテアル、

Platysma ハ今デハ *Cetraria* ノ一區デアアルカラ此兩者ハ同一ノ植物ヲ指シテ居ル、元來 *Cetraria lacunosa* ナル名

ハ *ACHARIUS* ガ北米産ノモノニ附タ名デ *Methodus Liehenum* (1803) ニハ其簡單ナル記載ト圖トガアル、此レ
 デ見ルト表面ニ網狀ヲナシタ凹陥ヲ持テ居ルコト其名ノ如キモノデアルコトガ分ル、私ハ永ラク此地衣ヲ吾邦
 デ得ヨウトシテ居ッタガ中々手ニ入ラナカッタ會々大正十五年臺灣ノ阿里山デ *lacunosa* ト覺シキ地衣ヲ採集シ
 タガ其後デ佐々木舜一君ハ新高山デ同一種ヲ採テ私ニ送ラレタ、ソコデ諾威オスロノ地衣學者 *Dr. LYNGE* 氏ニ
lacunosa ノ標本ノ借用ヲ申込ミ同時ニ臺灣産ノ標本ヲ送タ所同氏ノ返事ニ此臺灣地衣ハ *Cetraria norvegica* *Du*
Roi (=*Cetraria lacunosa* *ACH. f. norvegica* *LYNGE*) ニ酷似シテ居ルガスカンデナビア産ノ如ク裂芽ガナク却テ
 裏面ニ白點(擬孟點)ガアルノデ恐ラク新種デアロウトノコトデアッタガ其後私ノ送品ニヨリテ *Zahlbruckner*
 博士ハ此臺灣標本ニ *Cetraria formosana* *A. Zahlbr.* ト云フ名ヲ附ケタ、然シマダ今日迄發表ハサレテ居ナイ、
 所ガ昭和六年夏日光湯湖畔ノ林中デ此 *formosana* ニヨク似タ地衣ヲ採タコレハ臺灣産ト同ジク裏面ニ少數デ
 ハアルガ明ニ白點ヲ散布シ葉質ト云ヒ葉面ノ凹没ノ工合ト云ヒ全クヨク似テ居ル唯臺灣品ハ色ガ何トナク黃味
 ガ、ッテ居ルノニ日光品ハ灰白色デ光澤ガナイ、後日他ノ解剖上ノ相違ヲ突留メル迄ハ私ハドウシテモコノ日
 光産品ヲ *Cetraria formosana* *A. Z.* ト呼バザルヲ得ナイ而テ *Nyländer* ヤ *Müller-Arg.* ガ *C. lacunosa* ト號シタ
 ノハコレニ外ナラナイト思フ、處デ同年六月理學士小林義雄君ハアリユーシヤン群島中ノアトカ島デ採集サレ
 タ地衣ヲ私ニ分與サレタガ其中ニ *lacunosa* 「タイプ」ノモノガ入テ居ル然シコレハ北米ヤ加奈陀ノ大西洋岸ニ産
 スルモノ *Cetraria lacunosa* *ACH. f. atlantica* *Tuck.* トハ大ニ異テ葉體モ厚ク表面ハ白色又ハ灰白色デ周邊ニ至ル
 ニ從テ稍ニ褐黑色ノ「ボカシ」ヲ帶ビ子器モ大ニ發達シテ居ル、此學名ハドウカト云フト一九二四年ウプサラ
 ノ *Du Roi* 教授ガ *Botaniska Nilsen* (p. 57 以下) ニ於テ *lacunosa* 類ヲ分テ三種トシ從來北歐デ採集サレ
 タ裂芽ヲ有スルモノハ皆之ヲ *C. norvegica* トナシ裂芽ナクシテ北米西部産ノモノヲ *C. lacunosa* ト呼ビ北米東
 部産ノモノヲ *C. Tuckermanni* (=*C. lacunosa* *f. atlantica*) ト呼バントシテ居ル其報文ノ欄外ニ其後ベーリンド

*Cetraria formosana* A. ZAHLBR.?

日光産 ×4/5

*Cetraria lacunasa* Ach.

アリユージャン群島 アトカ島産 ×4/5

海セントポール島産ノモノヲ見タ所ガ北米東西兩岸ノ何レトモ異テ居ルト言明シテ居ッテ其結末ハ付ケテナ
 イ、小林君ノ採品ハ恐ラク此ベリリング産ト同一デハナイカト思ハレルノデ目下 Du Roi 教授ニ發送シ其
 意見ヲ承ラント準備中デアル